

หยุดโลกร้อน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยปุ๋ยออร์แกนิก ทีพีไอ

การใช้ปุ๋ย ทีพีไอ กับ การปลูกชมพู

1. ช่วงเริ่มปลูก (พินต้น)

ทางดิน

ปุ๋ยเม็ด/ผงถ้ำค้างคาว 50 กก. + pH 11 พลัส
50 กก. + โดโลไมท์ 500 อัตรา 50 กก.
คลุกเคล้าให้เข้ากัน ผสมกับ ปุ๋ยเขียว 3 ลิตร
+ น้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร
หว่านรอบทรงพุ่ม 0.5 กก./ต้น
ทุกๆ 3 สัปดาห์



ชุดใบ

ทางใบ



ผสมปุ๋ยม่วง 200 ซีซี + น้ำส้มควันไม้ 100 ซีซี
ต่อน้ำ 20 ลิตร (ฉีดต้นละ 0.5 ลิตร)

ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 7 วัน

2. ช่วงสะสมตาดอก

ทางดิน

ปุ๋ยเม็ด/ผงถ้ำค้างคาว 50 กก. + pH 11 พลัส
50 กก. + โดโลไมท์ 500 อัตรา 50 กก.
คลุกเคล้าให้เข้ากัน ผสมกับ ปุ๋ยเขียว 3 ลิตร
+ น้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร
หว่านรอบทรงพุ่ม 0.5 กก./ต้น
ทุกๆ 3 สัปดาห์



ชุดสะสมตาดอก

ทางใบ



ผสมปุ๋ยเขียว(เร่งดอก) 200 ซีซี + ปุ๋ยม่วง(เร่งดอก)
100 ซีซี + น้ำส้มควันไม้ 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
(ฉีดต้นละ 0.5 ลิตร)

ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 7 วัน



เราสร้างอนาคต

หยุดโลกร้อน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยปุ๋ยออแกนิก ทีพีโอ

3. ช่วงสะสมตาดอก

ทางดิน

ปุ๋ยเม็ด/ผงถ้ำค้างคาว 50 กก. + pH 11 พลัส
50 กก. + ไคโลไมท์ 500 อัตรา 50 กก.
คลุกเคล้าให้เข้ากัน ผสมกับ ปุ๋ยเขียว 3 ลิตร
+ น้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร
หว่านรอบทรงพุ่ม 0.5 กก./ต้น
ทุก ๆ 3 สัปดาห์



ชุดเร่งผลผลิต



ทางใบ

ผสมปุ๋ยเขียว(หวาน) + น้ำส้มควันไม้ 100 ซีซี
ต่อน้ำ 20 ลิตร (ฉีดต้นละ 0.5 ลิตร)

ฉีดพ่นทางใบ ทุก ๆ 7 วัน



ความสมบูรณ์ของใบให้ดูจากเส้นใบ
ใบจะเขียวเข้ม มีเส้นใบชัด

สร้างภูมิคุ้มกันโรคและแมลง



เทคนิคชมพู่คุณภาพ

1. ตัดแต่งช่อผลตั้งแต่เริ่มติดผล เหลือ 3-4 ผลต่อช่อ
2. หลังดอกบาน ใช้ปุ๋ยม่วง(หวาน) 100 ซีซี + น้ำส้มควันไม้ 100 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ทุก ๆ 7 วัน
3. ควรใส่ปุ๋ยเม็ด/ผงถ้ำค้างคาว และฉีดพ่นปุ๋ยม่วงและน้ำส้มควันไม้ทางใบอย่างเพียงพอ
4. ควรห่อผล เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของแมลงวันทอง
5. ควรรดน้ำช่วงก่อนเก็บผลผลิต 3-5 วัน ยกเว้นสภาพที่เป็นดินเหนียว 5-7 วัน

เราสร้างอนาคต



บริษัท ทีพีโอ โพลีนี ธิวกะอินทรีย์ จำกัด

26/56 ถนนฉัตรดารา 1 แขวงทุ่งพญาศรี เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10120 www.tpipolene.co.th
E-mail : salesbio@tpipolene.co.th โทร. 0-2678-6888 โทรสาร 0-2678-6898

