


ข้อมูลอ้างอิง การใช้ผลิตภัณฑ์ ทีพีไอ

เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก

ใน ฟาร์มไก่ไข่ เจริญทองราชสาส์น อ.ราชสาส์น และ
ฟาร์มไก่ไข่บริบูรณ์ทรัพย์ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา



สำหรับฟาร์มไก่ไข่ : ให้ใช้ **ผลิตภัณฑ์ ไมโครม นี๊ด อัตรา 1 กก. / 1 ตร.ม.** โรยบริเวณรอบนอกโรงเรือนหรือทั้งในโรงเรือน เพื่อป้องกันเชื้อไข้หวัดนก ซึ่งจะเป็นกันมากในช่วงฤดูหนาว(นกพลัดถิ่นเป็นพาหะนำโรค) ระยะเวลาการฟักตัวของโรค ประมาณ 3-7 วัน หากเป็นแล้ว ไก่จะตายภายใน 48 ชม.

และใช้ **ซินไบโอติกส์ อัตรา 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร (0.5 %)** ผสมน้ำให้ไก่กินทุกวัน ไม่พบปัญหาไข้หวัดนก

หยุดยาปฏิชีวนะ
สร้างภูมิต้านทานโรค
ด้วยสารเสริมชีวนะ
“ซินไบโอติกส์ ทีพีไอ”



บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด
26/56 ถนนฉันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 www.tpipolene.co.th
E-mail : salesbio@tpipolene.co.th โทร. 0-2678-6888 โทรสาร 0-2678-6898