

วิธีการทำอาหารหมู แบบผสมเอง

โดยทางฟาร์มใช้ โปร-ไบโอติกส์ กับหมูทุกรุ่น
หลังจากที่ให้กิน โปร-ไบโอติกส์ ผสมกับอาหาร
และน้ำแล้ว หลังทำการชำแหละหมูพบว่า มีเนื้อ
แดงเพิ่มขึ้นมากกว่า 90 % และมันหมูอยู่ที่
ประมาณ 10%



พบหมูตาแดงจนตาบอดหลายตัว

ปัจจุบัน เลี้ยงหมู 105 วัน น้ำหนักหมู 90-100 กก. ขึ้นไป (เดิมเลี้ยง 120 วัน)
วิธีการผสมอาหาร



- วัตถุดิบ : - ซินไบโอติกส์/โปร ไบโอติกส์ 5-7 ลิตร
- ไบโอ โดโลไมท์ จำนวน 10 กก.
- กากถั่วเหลือง 210 กก.
- ร่วมกับวัตถุดิบที่นำมาผสมอาหาร จำนวน 1 ตัน



กากถั่วเหลือง



ไม่มีกลิ่นฉุนแอมโมเนีย



ตาหมูไม่แดง



มูลหมูเป็นก้อน กลิ่นลดลง

ผลการใช้ผลิตภัณฑ์ ทีพีไอ กับ สุกร



อัตราการรอดชีวิตของหมูอนุบาลสูงขึ้น หมูที่กินโปรไบโอติกส์จับขายได้เร็วขึ้น



สามารถลดอาการท้องเสีย มูลสัตว์ขับถ่ายออกเป็นก้อน ลดกลิ่นเหม็น



อัตราการเจริญเติบโตต่อวันมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นและอัตราการแลกเนื้อดีขึ้น เนื้อแดงเพิ่มมากขึ้น และมีชั้นไขมันบางลง



เกษตรกรสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะเนื่องจากสัตว์มีภูมิต้านทานโรคต่างๆได้ดี



ไม่มีกลิ่นอุจจาระแอมโมเนีย ตาหมูไม่แดง



ปริมาณชั้นไขมันลดลง เนื้อแดงเพิ่มมากขึ้น