

การใช้ ผลิตภัณฑ์ ทีพีไอ กับ ฟาร์มไก่



เตรียมคอก : รองพื้นด้วย ผลิตภัณฑ์ นาทู ชิค จำนวน 250 กก. จากนั้น
ลงแกลบ สูงประมาณ 5 ซม. เกลี่ยให้ทั่วพื้นที่ ใต้ ผลิตภัณฑ์ นาทู ชิค
จำนวน 250 กก. อีกครั้ง (พื้นที่โรงเรือน 10 x 40 เมตร)



ระหว่างเลี้ยง : ไก่อายุ 23 - 28 วัน ให้ ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ อัตรา 1-2 %
ไก่อายุ 35 - 42 วัน ให้ ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ อัตรา 1-2 %
ผสมน้ำให้ไก่กินทุกวัน ตามอายุที่แนะนำ

หมายเหตุ : หากใช้น้อยกว่าคำแนะนำ จะทำให้ไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

“ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ปลอดสารปฏิชีวนะ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยสารเสริมชีวนะสัตว์ ทีพีไอ”

เราสร้างอนาคต



บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด
26/56 ถนนฉัตรดาราใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 www.tpipolene.co.th
E-mail : salesbio@tpipolene.co.th โทร. 0-2678-6888 โทรสาร 0-2678-6898

